

TABELA INVALIDNOSTI

Za določanje trajne izgube splošne delovne sposobnosti zaradi nezgode

T-NEZ-04

SPLOŠNO

1. Tabela invalidnosti za določanje trajne izgube splošne delovne sposobnosti zaradi nezgode (kratko: tabela) je skupaj s splošnimi pogoji za nezgodno zavarovanje oseb sestavni del zavarovalne pogodbe o nezgodnem zavarovanju, ki jo kot zavarovalec sklenete z nami, Generali Zavarovalnico d.d.
2. Za določitev stopnje trajne izgube splošne delovne sposobnosti (invalidnosti) se za vsa nezgodna zavarovanja uporabljajo izključno določila te tabele.
3. Stopnja invalidnosti se določa najmanj 3 mesece po končanem zdravljenju, ko so posledice poškodb ustaljene, razen če ni pri posameznih točkah tabele posebej drugače določeno.
4. Subjektivne težave v smislu zmanjšanja motorične mišične moči, mravljinčenja, bolečin in oteklin na mestu poškodbe se pri določanju odstotka invalidnosti ne upoštevajo.
5. Za ocenjevanje stopnje invalidnosti zaradi sprememb vida, sluha, vonja ali okusa mora zavarovanec zavarovalnici predložiti medicinsko dokumentacijo, katera nedvoumno dokazuje stanje navedenih čutil pred nezgodo.

I. GLAVA

%

1. Difuzne poškodbe možganov s klinično ugotovljeno sliko:
 - dekortizacija oziroma decerebracija,
 - hemiplegija interveniranega tipa z afazijo in agnozijo,
 - demencija (Korsakov sindrom),
 - obojestranski Parkinsonov sindrom z izraženo zavrtostjo,
 - kompletna hemiplegija, paraplegija, triplegija, tetraplegija,
 - epilepsija z demencijo in psihično deterioracijo,
 - psihoza do 100
2. Poškodba možganov s klinično ugotovljeno sliko:
 - hemipareza z močno izraženo spastiko,
 - ekstrapiramidna simptomatika (nezmožnost koordinacije gibov ali pojavi grobih nehotenih gibov),
 - pseudobulbarna paraliza s prisiljenim jokom ali smehom,
 - poškodbe malih možganov z izraženimi motnjami ravnotežja, hoje in koordinacije gibov do 90
3. Pseudobulbarni sindrom do 80
4. Epilepsija s pogostimi napadi in karakternimi spremembami osebnosti do 70
5. Difuzne poškodbe možganov s klinično evidentiranimi posledicami psihoorganskega sindroma:
 - a) lažje stopnje do 40
 - b) srednje stopnje do 50
 - c) težje stopnje do 60
6. Hemipareza ali disfazija:
 - a) lažje stopnje do 30
 - b) srednje stopnje do 40
 - c) težje stopnje do 50

7. Poškodba malih možganov z diadohokinezo in/ali asinergijo 40
8. Epilepsija z redkimi napadi 20 do 30
9. Kontuzijske poškodbe možganov:
 - a) postkontuzionalni sindrom z objektivnim nevrološkim izvidom po klinično ugotovljeni kontuziji možganov 20
 - b) operirani intracerebralni hematomi brez nevroloških izpadov 20
10. Stanje po trepanaciji lobanje in/ali zlomu lobanjskega dna ali lobanje rentgenološko ugotovljeno do 10
11. Postkomocionalni sindrom po možganski traumi, ugotovljeni v bolnišnici oziroma medicinsko, brez objektivnih nevroloških izvidov do 5

Posebni pogoji:

1. Za pretes možganov, ki ni bil ugotovljen v bolnišnici ali medicinsko v 24 urah po nezgodi, se invalidnost ne prizna.
2. Vse oblike epilepsije morajo biti ugotovljene v bolnišnici s sodobnimi diagnostičnimi metodami.
3. Oceniti invalidnosti po točkah 5 in 11 se medsebojno izključujeta.
4. Za vse primere iz tega poglavja se invalidnost prizna, ko preteče najmanj 10 mesecev od nezgode.

12. Skalpiranje lasišča pri moških:
 - a) tretjina lasišča do 5
 - b) polovica lasišča do 15
 - c) celo lasišče do 30
 Opomba: Pri moških, ki so bili že prej plešasti, se invalidnost določa po analogiji kot iznakaženje.
13. Skalpiranje lasišča pri ženskah:
 - a) tretjina lasišča do 10
 - b) polovica lasišča do 20
 - c) celo lasišče do 40

II. OČI

%

14. Popolna izguba vida na obeh očeh 100
15. Popolna izguba vida na enem očesu 33
16. Oslabelost vida na enem očesu:
 - za vsako desetinko zmanjšanja vida 3,33
17. Če je na drugem očesu zmanjšan vid za več kot tri desetinke, se za vsako desetinko izguba vida poškodovanega očesa določi 6,66
18. Diplopija - kot trajna in ireparabilna posledica poškodbe očesa do 20
19. Izguba očesne leče:
 - a) enostranska afakija 20
 - b) obojestranska afakija 30
20. Delna poškodba mrežnice in steklovine:
 - a) delni izpad vidnega polja kot posledica postravmatskega odstopa mrežnice (ablatio retinae) 5
 - b) opacitates corporis vitrei kot posledica travmatske krvavitve očesa 5
21. Midrijaza kot posledica neposredne poškodbe očesa 5

22.	Popolna notranja oftalmoplegija	10
23.	Poškodbe solzilnega aparata in vek:	
a)	epifora	5
b)	entropium, ektropium	5
c)	ptoza veke	5
24.	Koncentrično zoženje vidnega polja na preostalem očesu:	
a)	do 60°	do 10
b)	do 40°	do 30
c)	do 20°	do 50
d)	do 5°	do 60
25.	Enostransko koncentrično zoženje vidnega polja:	
a)	do 50°	do 5
b)	do 30°	do 15
c)	do 5°	do 30
26.	Homonimna hemianopsija	do 30

Posebni pogoji:

Poškodbe očesa po točkah 19, 20, 21, ki imajo za posledico tudi oslabelost vida, se ne seštevajo s točkama 16 in 17, temveč se izbere tista ocena, ki je za zavarovanca ugodnejša, tj. tista točka, ki prinaša večji odstotek invalidnosti.

III. UŠESA		%
27.	Popolna gluhost obeh ušes z ohranjeno kalorično reakcijo vestibularnega organa	40
28.	Popolna gluhost obeh ušes z ugaslo kalorično reakcijo vestibularnega organa	60
29.	Oslabljen vestibularni organ z ohranjenim sluhom	do 5
30.	Popolna gluhost enega ušesa:	
a)	z ohranjeno kalorično reakcijo vestibularnega organa	15
b)	z ugaslo kalorično reakcijo vestibularnega organa na tem ušesu	20
31.	Obojestranska naglušnost z ohranjenimi kaloričnimi reakcijami vestibularnega organa z izgubo sluha po Fowler-Sabine:	
a)	20 do 30 %	do 5
b)	31 do 60 %	do 10
c)	61 do 85 %	do 20
32.	Obojestranska naglušnost z ugaslimi kaloričnimi reakcijami vestibularnega organa z izgubo sluha po Fowler-Sabine:	
a)	20 do 30 %	do 10
b)	31 do 60 %	do 20
c)	61 do 85 %	do 30
33.	Enostranska težka naglušnost z ohranjeno kalorično reakcijo vestibularnega organa z izgubo sluha na nivoju 90 do 95 decibelov	10
34.	Enostranska težka naglušnost z ugaslo kalorično reakcijo vestibularnega organa z izgubo sluha na nivoju 90 do 95 decibelov	12,5
35.	Poškodbe uhlja:	
a)	delna izguba ali delna deformacija	do 5
b)	popolna izguba ali popolna deformacija	10
IV. OBRAZ		%
36.	Brazgotinasto deformantne poškodbe na obrazu s funkcionalnimi motnjami in/ali posttraumatske poškodbe ličnih kosti:	
a)	lažje stopnje	do 5
b)	težje stopnje	5 do 10

Posebni pogoji:

Za kozmetične in estetske brazgotine in druge spremembe na obrazu se invalidnost ne prizna.

37.	Omejeno odpiranje ust:	
a)	razmak zgornjih in spodnjih zob do 4 cm	do 5
b)	razmak zgornjih in spodnjih zob do 3 cm	do 15
c)	razmak zgornjih in spodnjih zob do 1,5 cm	do 30
38.	Defekti čeljusti, jezika ali neba s funkcionalnimi motnjami:	
a)	lažje stopnje	do 10
b)	srednje stopnje	do 20
c)	težje stopnje	do 30
d)	izguba okusa	do 10

Posebni pogoji:

Po točkah 36, 37 in 38 se invalidnost določi po končanem zdravljenju, vendar ne prej kot 6 mesecev po neizgodi.

39.	Izguba stalnih zdravih zob:	
a)	do 16 za vsak zob	do 1
b)	od 17 ali več za vsak zob	do 1,5

Posebni pogoji:

1. Za poškodbo popravljenega ali nadomeščenega zoba se invalidnost ne prizna.

2. Za poškodbo zobne krone z ohranjeno pulpo se prizna polovica določenih invalidnosti po točki 39.

40.	Hromost živca facialis po frakturi temporalne kosti ali po poškodbi ustrežajoče parotidne regije:	
a)	lažje stopnje	do 10
b)	srednje stopnje	do 15
c)	težje stopnje, s kontrakturo in tikom mimične miškulature	do 20
d)	paraliza živca facialis	do 30

Posebni pogoji:

Invalidnost se določi po končanem zdravljenju, vendar ne prej kot eno leto po neizgodi.

V. NOS		%
41.	Poškodbe nosu:	
a)	delna izguba nosu	do 15
b)	izguba celega nosu	30
c)	izguba voha	10
42.	Anosmia kot posledica verifrirane frakture gornjega notranjega dela nosnega skeleta	5
43.	Sprememba oblike nosne piramide:	
a)	lažje stopnje	do 10
b)	srednje stopnje	do 15
c)	težje stopnje	do 20
44.	Otežkočeno dihanje zaradi frakture nosnega septuma, ki mora biti klinično in rentgenološko ugotovljena takoj po neizgodi	do 5
VI. SAPNIK IN POŽIRALNIK		%
45.	Poškodbe sapnika:	
a)	stanje po traheotomiji pri vitalnih indikacijah po poškodbah	5
b)	zoženje sapnika po poškodbi grla in začetnega dela sapnika	10
46.	Stenoza sapnika, zaradi česar je potrebna stalna trahealna kanila	40
47.	Trajna organska hripavost zaradi poškodbe:	
a)	slabše intenzitete	do 5
b)	močnejše intenzitete	do 15

48.	Zoženje požiralnika:	
a)	lažje stopnje	do 10
b)	srednje stopnje	do 20
c)	težje stopnje	do 30
49.	Popolno zoženje požiralnika z gastrostomo	60

VII. PRSNI KOŠ %

50.	Prelom najmanj dveh reber, če je zaraščen z dislokacijo ali prelom sternuma, če je zaraščen z dislokacijo	10
51.	Brazgotina po operativnem posegu v prsno votlino	do 10
52.	Zmanjšanje pljučne funkcije zaradi serijskega preloma reber ali penetratnih poškodb prsnega koša, posttraumatskih adhezij, ali zaradi restriktivnih motenj:	
a)	za 20 do 30 %	do 15
b)	za 31 do 50 %	do 30
c)	za 51 ali več %	do 45
53.	Fistula po empiemu	15
54.	Kronični pljučni absces	30

Posebni pogoji:

- Kapaciteta pljuč se ugotavlja s ponovljeno spirometrijo, po potrebi pa tudi z detaljno pulmološko obdelavo in ergometrijo.
- Če stanja iz točk 50, 51, 53 in 54 spremlja motnja pljučne funkcije restriktivnega tipa, se ne ocenjujejo po navedenih točkah, ampak po točki 52.
- Za prelom enega rebra se invalidnost ne prizna.

55.	Izguba ene dojke:	
a)	do 50. leta starosti	10
b)	po 50. letu starosti	5
56.	Izguba obeh dojk:	
a)	do 50. leta starosti	30
b)	po 50. letu starosti	15
c)	težka poškodba obeh dojk do 50. leta starosti	10
57.	Posledice penetrantnih poškodb srca in velikih krvnih žil prsnega koša:	
a)	srce z normalnim elektrokardiogramom	do 30
b)	s spremenjenim elektrokardiogramom glede na stopnjo spremembe	do 60
c)	krvne žile	do 15
d)	aneurizma aorte z implantantom	do 40
58.	Globlje brazgotine po telesu po opeklinah ali poškodbah brez motilitetnih motenj, ki zajemajo:	
a)	do 10 % telesne površine	do 10
b)	nad 10 % telesne površine	do 20
59.	Globoke brazgotine na telesu po opeklinah ali poškodbah, ki zajemajo:	
a)	do 10 % telesne površine	do 10
b)	do 20 % telesne površine	do 20
c)	nad 20 % telesne površine	30

Posebni pogoji:

- Primeri iz točk 58 in 59 se izračunavajo z uporabo pravila devetke (shema je navedena v poglavju XX).
- Funkcionalne motnje, ki jih izzovejo opekline ali poškodbe iz točke 59, se ocenjujejo tudi po ustreznih točkah tabele.

VIII. TREBUŠNI ORGANI %

60.	Travmatska hernija, ki je bila verificirana v bolnišnici ali zdravstveni ustanovi takoj po poškodbi in če je bila istočasno klinično verificirana poškodba mehkih delov trebušne stene v tem področju	do 10
-----	---	-------

61.	Poškodbe trebušne prepone:	
a)	stanje po pretrganju trebušne prepone, neposredno po poškodbi verificirano in kirurško oskrbljeno v bolnišnici	do 20
b)	diafragmalna hernija – recidiv po kirurško oskrbljeni diafragmalni traumatski kili	do 30
62.	Postoperativna hernija po laparatomiji	do 20
63.	Poškodbe črevesja in/ali jeter, vranice, želodca:	
a)	s šivanjem	15
b)	poškodba črevesja in/ali želodca z resekcijo	20
c)	poškodba jeter z resekcijo	30
64.	Izguba vranice (Splenectomy):	
a)	do 20 let starosti	25
b)	nad 20 let starosti	20
65.	Poškodba trebušne slinavke v skladu s funkcionalno posledico	do 20
66.	Anus praeternaturalis:	
a)	tankega črevesa	60
b)	debelega črevesa	50
67.	Fistula stercoralis	40
68.	Trajni prolapsus recti	20
69.	Incontinentia alvi:	
a)	delna	do 40
b)	popolna	do 60

IX. SEČNI ORGANI %

70.	Izguba ene ledvice z normalno funkcijo druge	30
71.	Izguba ene ledvice z okvarjeno funkcijo druge:	
a)	lažje stopnje - do 30 % okvarjena funkcija	40
b)	srednje stopnje - do 50 % okvarjena funkcija	55
c)	težje stopnje - nad 50 % okvarjena funkcija	do 80
72.	Funkcionalne poškodbe ene ledvice:	
a)	lažje stopnje - do 50 % okvarjena funkcija	15
b)	težje stopnje - nad 50 % okvarjena funkcija	20
73.	Funkcionalne posledice na obeh ledvicah:	
a)	lažje stopnje	do 30
b)	težje stopnje	do 60
74.	Motnje pri uriniranju zaradi poškodb sečevoda, graduirano po Chavieru:	
a)	lažje stopnje - pod 18 ch	do 10
b)	srednje stopnje - pod 14 ch	do 20
c)	težje stopnje - pod 6 ch	do 35
75.	Incontinentia urinae po poškodbi:	
a)	pri moških	do 50
b)	pri ženskah	do 70
76.	Urinarna fistula:	
a)	uretralna	20
b)	perinealna ali vaginalna	40
77.	Poškodbe mehurja z zmanjšano kapaciteto:	
a)	za vsako tretjino zmanjšana kapaciteta	10
b)	neurogeni mehur	do 20

X. MOŠKI IN ŽENSKI SPOLNI ORGANI %

78.	Izguba enega moda:	
a)	do 60. leta starosti	15
b)	po 60. letu starosti	5
79.	Izguba obeh mod:	
a)	do 60. leta starosti	50
b)	po 60. letu starosti	30
80.	Izguba penisa:	
a)	do 60. leta starosti	50
b)	po 60. letu starosti	30

81. Deformacija penisa:	
a) z onemogočeno kohabitacijo do 60. leta starosti	50
b) neurogena impotenca do 60. leta starosti	20
82. Deformacija penisa:	
a) z onemogočeno kohabitacijo po 60. letu starosti	30
b) neurogena impotenca po 60. letu starosti	10
83. Izguba maternice in jajčnikov do 55. leta starosti:	
a) izguba maternice	30
b) izguba enega jajčnika	10
c) izguba obeh jajčnikov	30
84. Izguba maternice in jajčnikov po 55. letu starosti:	
a) izguba maternice	10
b) izguba vsakega jajčnika	5
85. Poškodba vulve in vagine, ki onemogoča kohabitacijo:	
a) do 60. leta starosti	50
b) po 60. letu starosti	15

XI. HRBTENICA	%
86. Poškodba hrbtenice s trajno okvaro hrbteničnega mozga ali perifernega živčnega sistema (tetraplegija, triplegija, paraplegija) z nezmožnostjo kontrole defekacije in uriniranja	100
87. Poškodba hrbtenice s trajno okvaro hrbteničnega mozga ali perifernega živčnega sistema (tetraplegija, triplegija) z ohranjeno kontrolo defekacije in uriniranja	90
88. Poškodba hrbtenice s popolno paralizo spodnjih udov brez motenj pri defekaciji in uriniranju	80
89. Poškodba hrbtenice s parezo spodnjih udov:	
a) lažje stopnje	do 30
b) srednje stopnje	do 40
c) težje stopnje	do 50

Posebni pogoji:

- V primeru uspešne rehabilitacije se prizna do 20 % trajne invalidnosti.
- Za primere po točkah 86 do 89 se invalidnost določi po končanem zdravljenju, vendar ne prej kot dve leti po neizgodi.

90. Zmanjšana gibljivost hrbtenice zaradi zloma najmanj dveh vretenc, s spremenjeno krivuljo hrbtenice (kifoza, gibus, skolioza):	
a) lažje stopnje	do 20
b) srednje stopnje	do 30
c) težje stopnje	do 40
91. Omejena gibljivost hrbtenice po poškodbi kostnega dela cervikalnega segmenta:	
a) lažje stopnje	do 10
b) srednje stopnje	do 20
c) težje stopnje	do 30
92. Omejena gibljivost hrbtenice po poškodbi kostnega dela torakalnega segmenta:	
a) lažje stopnje	do 5
b) srednje stopnje	do 10
c) težje stopnje	do 20
93. Omejena gibljivost hrbtenice po poškodbi kostnega dela lumbalnega segmenta:	
a) lažje stopnje	do 15
b) srednje stopnje	do 25
c) težje stopnje	do 35
94. Serijski prelom 3 ali več spinalnih nastavkov	5
95. Serijski prelom 3 ali več prečnih nastavkov	do 10

Posebni pogoji:

- Pri poškodbah hrbtenice brez okvare kostne strukture, se prizna polovica ustreznih odstotkov invalidnosti po točkah 91, 92 in 93, vendar le v primeru če je s funkcionalnim rentgenološkim slikanjem dokazan premik med korpusi vretenc večji od 3 mm.
- Zavarovanje ne zajema hernije diski intervertebralis, vseh vrst lumbalgij, diskopatij, spondiloz, spondilolistez, spondiloliz, sakralgij, miofascitisov, kokcigodinij, ishialgij, fibrozitisov, fascitisov in vseh patoanatomskih sprememb ledveno križnega predela, označenih z analognimi izrazi.

XII. MEDENICA	%
96. Večkratni prelom medenice s težjo deformacijo ali z denivelacijo sakroiliakalnih sklepov ali simfize	30
97. Simfizeoliza s horizontalno in/ali vertikalno dislokacijo:	
a) velikosti 1 cm	do 10
b) velikosti 2 cm	do 15
c) velikosti nad 2 cm	do 25
98. Prelom ene črevne kosti saniran z dislokacijo	10
99. Prelom obeh črevnih kosti saniran z dislokacijo	15
100. Prelom sramne ali sedne kosti saniran z dislokacijo	do 10
101. Paralelni prelom dveh sramnih ali sednih kosti saniran z dislokacijo	do 15
102. Prelom križnice saniran z dislokacijo	do 10
103. Prelom trtične kosti:	
a) prelom trtične kosti, ozdravljen z dislokacijo, ali operativno odstranjen odlomljeni fragment	do 5
b) operativno odstranjena trtična kost	10

Posebni pogoji:

Za zlome medeničnih kosti, ki so se zacelili brez dislokacije in brez objektivnih funkcionalnih motenj, se invalidnost ne prizna.

XIII. ROKE	%
104. Izguba obeh rok ali pesti	100
105. Eksartikulacija roke v rami	70
106. Izguba roke v nadlahti	65
107. Izguba roke v podlahti z ohranjeno funkcijo komolca	60
108. Izguba ene pesti	55
109. Izguba vseh prstov na obeh rokah	90
110. Izguba palca	20
111. Izguba kazalca	10
112. Izguba sredinca, prstanca in mezinca:	
a) sredinca	9
b) prstanca ali mezinca, za vsak prst	5
113. Izguba metakarpalne kosti palca	6
114. Izguba metakarpalne kosti kazalca	4
115. Izguba metakarpalne kosti sredinca, prstanca ali mezinca, za vsako	3

Posebni pogoji:

- Za izgubo enega členka palca se prizna polovica, za izgubo enega členka ostalih prstov pa se prizna tretjina invalidnosti, ki je določena za popolno izgubo prsta.
- Za izgubo jagodice prsta se prizna polovica invalidnosti, ki je določena za izgubo členka.
- Delna izguba kostnega dela členka se ocenjuje kot popolna izguba členka.

XIV. NADLAHTNICA	%
116. Ankilozna ramenskega sklepa v funkcionalno neugodnem položaju (addukcija)	35
117. Ankilozna ramenskega sklepa v funkcionalno ugodnem položaju (abdukcija)	25
118. Omejena gibljivost v ramenskem sklepu:	
a) lažje stopnje	do 10
b) srednje stopnje	do 20
c) težje stopnje	do 30
119. Habitualni izpah ramenskega sklepa, ki se verificirano pogosto pojavlja	20
120. Ohlapnost ramenskega sklepa brez/z kostnim defektom sklepnih teles	do 35
121. Ključnica:	
a) nepravilno zarasel prelom ključnice	do 5
b) pseudoartroza ključnice	do 10
122. Delni izpah (subluksacija) akromioklavikularnega ali sternoklavikularnega sklepa brez omejene gibljivosti	5
123. Popoln izpah akromioklavikularnega sklepa ali sternoklavikularnega sklepa	10
124. Endoproteza ramenskega sklepa	do 30
125. Pseudoartroza nadlahtnice	do 30
126. Kronični osteomielitis kosti gornjih udov s fistulo	10
127. Paraliza živca accessoriusa	do 15
128. Paraliza brahialnega plexusa	do 60
129. Delna paraliza brahialnega plexusa (Erb ali Klumke)	do 35
130. Paraliza aksilarnega živca	do 15
131. Paraliza radialnega živca	do 30
132. Paraliza živca medianusa	do 35
133. Paraliza živca ulnarisa	do 30
134. Paraliza dveh živcev na eni roki	do 50
135. Paraliza treh živcev na eni roki	do 60
Posebni pogoji:	
1. Za parezo živca se prizna maksimalno do dve tretjini invalidnosti, ki je zgoraj navedena za paraliziranih dotičnega živca.	
2. Za primere po točkah 127 do 135 se invalidnost določi po končanem zdravljenju, vendar ne prej kot 2 leti po nezgodi.	
XV. PODLAHTNICA	%
136. Ankilozna komolčnega sklepa v funkcionalno ugodnem položaju od 100 do 140 stopinj	do 20
137. Ankilozna komolčnega sklepa v funkcionalno neugodnem položaju	30
138. Omejena gibljivost komolčnega sklepa:	
a) lažje stopnje	do 10
b) srednje stopnje	do 15
c) težje stopnje	do 20
139. Ohlapnost komolčnega sklepa:	
a) lažje stopnje	do 10
b) srednje stopnje	do 20
c) težje stopnje	do 30
140. Endoproteza komolčnega sklepa	15 do 25
141. Pseudoartroza obeh kosti podlahtnice	do 30

142. Pseudoartroza radiusa	do 15
143. Pseudoartroza ulne	do 15
144. Ankilozna podlahtnice v supinaciji	do 25
145. Ankilozna podlahtnice v srednjem položaju	do 15
146. Ankilozna podlahtnice v pronaciji	do 20
147. Omejena supinacija in pronacija podlahtnice:	
a) lažje stopnje	do 5
b) srednje stopnje	do 10
c) težje stopnje	do 15

Posebni pogoji:

Pri motenem le enem gibu se prizna polovica ustrezne invalidnosti.

148. Ankilozna zapestnega sklepa:	
a) v dorzalni ekstenziji	do 15
b) v podaljšanju osi podlahtnice	do 20
c) v volarni fleksiji	do 30
149. Omejena gibljivost zapestnega sklepa:	
a) lažje stopnje	do 10
b) srednje stopnje	do 15
c) težje stopnje	do 20
150. Endoproteza navikularne in/ali lunarne kosti	do 20
151. Endoproteza zapestnega sklepa	do 25

Posebni pogoji:

Pseudoartroza navikularne in/ali lunarne kosti se ocenjuje po točki 149.

XVI. PRSTI	%
152. Ankilozna vseh prstov na eni roki	40
153. Ankilozna celega palca	15
154. Ankilozna celega kazalca	9
155. Popolna ankilozna sredinca, prstanca in mezinca:	
a) celega sredinca	6
b) prstanca ali mezinca, za vsakega	4

Posebni pogoji:

- 1. Za popolno ankilozo enega sklepa palca se prizna polovica, za popolno ankilozo enega sklepa ostalih prstov pa tretjina invalidnosti, določene za izgubo tega prsta.**
- 2. Seštevek odstotkov za ankilozo posameznih sklepov enega prsta ne more biti večji od odstotka, določenega za popolno ankilozo tega prsta.**

156. Omejena gibljivost palca po pravilno zaraščenem Bennetovem zlomu	do 5
157. Nepravilno zaraščen Bennetov zlom:	
a) zlom palca	do 10
b) zlom zaraščen z dislokacijo na prstih 2 do 5	do 2
158. Zlom metakarpalnih kosti:	
a) nepravilno zarasel zlom I metakarpalne kosti	do 4
b) za ostale metakarpalne kosti II, III, IV in V, za vsako kost	do 3
159. Omejena gibljivost distalnega ali bazalnega členka palca:	
a) lažje stopnje	do 3
b) težje stopnje	do 6
160. Omejena gibljivost posameznih sklepov kazalca:	
a) lažje stopnje, za vsak sklep	do 1,5
b) težje stopnje, za vsak sklep	do 2,5
161. Omejena gibljivost posameznih sklepov sredinca:	
a) lažje stopnje, za vsak sklep	do 1
b) težje stopnje, za vsak sklep	do 2

162. Omejena gibljivost posameznih sklepov prstanca ali mezinca:
a) lažje stopnje, za vsak sklep do 0,5
b) težje stopnje, za vsak sklep do 1

Posebni pogoji:

1. Za različne posledice na istem sklepu se odstotki po posameznih točkah ne seštevajo. Invalidnost se določi po tisti točki, ki določa največji odstotek invalidnosti.
2. Skupna invalidnost po točkah 159, 160, 161 in 162 ne more znašati več kot je določeno za popolno ankilozo dotičnega prsta.

XVII. NOGE	%
163. Izguba obeh nog nad kolenom	100
164. Eksartikulacija noge v kolku	70
165. Izguba noge v gornji tretjini stegenice, če je krn neprimeren za protezo	60
166. Izguba noge pod gornjo tretjino stegenice	50
167. Izguba obeh nog pod kolenom, če so krni primerni za protezo	80
168. Izguba noge pod kolenom: a) če je krn krajši kot 6 cm b) če je krn daljši kot 6 cm	50 40
169. Izguba obeh stopal	80
170. Izguba enega stopala	35
171. Izguba stopala: a) v Chopartovi liniji b) v Lisfrancovi liniji	35 30
172. Transmetatarsalna amputacija	25
173. Izguba I. ali V. metatarsalne kosti	5
174. Izguba II., III., IV. metatarsalne kosti, za vsako kost	3
175. Izguba vseh prstov na eni nogi	20
176. Izguba palca na nogi: a) izguba skrajnega člena palca b) izguba celega palca	2,5 5
177. Izguba II. do V. prsta na nogi, za vsak prst	2
178. Delna izguba II. in V. prsta na nogi, za vsak prst	1

Posebni pogoji:


Ankiloza interfalangealnih sklepov II. do V. prsta v iztegnjenem položaju ali zmanjšana gibljivost teh sklepov ne predstavlja invalidnosti.

XVIII. STEGNO	%
179. Ankiloza kolčnega sklepa v funkcionalno ugodnem položaju	30
180. Ankiloza kolčnega sklepa v funkcionalno neugodnem položaju	40
181. Ankiloza obeh kolkov	70
182. Nereponiran zastarel izpah kolčnega sklepa	do 40
183. Pseudoartroza stegeničnega vratu s skrajšanjem	do 45
184. Deformantna artroza kolčnega sklepa z omejeno gibljivostjo: a) lažje stopnje b) srednje stopnje c) težje stopnje	do 15 do 25 do 35
185. Endoproteza kolka	20 do 30

186. Omejena gibljivost kolčnega sklepa brez deformantne artroze:
a) lažje stopnje do 10
b) srednje stopnje do 15
c) težje stopnje do 25
187. Pseudoartroza stegenice do 40
188. Nepravilno zaraščen zlom stegenice z angulacijo:
a) 10 do 20 stopinj do 10
b) več kot 20 stopinj do 15
189. Kronični osteomielitis kosti spodnjih udov s fistulo 10
190. Velike in globoke brazgotine v mišičju stegna ali golenice, kot tudi traumatične hernije mišičja stegna in goleni, brez funkcionalnih motenj v sklepih do 10
191. Cirkulacijske spremembe po poškodbi velikih krvnih žil spodnjih okončin:
a) goleni do 10
b) stegenice do 20
192. Skrajšanje noge zaradi zloma:
a) za 2 do 4 cm do 10
b) za 4,1 do 6 cm do 15
c) za več kot 6 cm do 20

XIX. GOLEN	%
193. Ankiloza kolenskega sklepa: a) v funkcionalno ugodnem položaju do 10° fleksije b) v funkcionalno neugodnem položaju	do 25 do 35
194. Deformantna artroza kolenskega sklepa po poškodbi sklepni teles - verificirano rentgenološko - z omejeno gibljivostjo: a) lažje stopnje - od 91 do 135° b) srednje stopnje - od 46 do 90° c) težje stopnje - od 0 do 45°	do 15 do 25 do 35
195. Omejena gibljivost kolenskega sklepa: a) lažje stopnje - od 91 do 135° b) srednje stopnje - od 46 do 90° c) težje stopnje - od 0 do 45°	do 10 do 15 20
196. Omejena ekstenzija kolena za več kot 5 stopinj in manj kot 15 stopinj	5
197. Ohlapnost kolenskega sklepa po poškodbi kapsule in ligamentarnega aparata v primerjavi z zdravim kolonom: a) ohlapnost v eni smeri b) ohlapnost v obeh smereh c) stalna uporaba ortopedskega aparata	do 10 15 30
198. Poškodba meniskusa s ponavljajočimi se motnjami, ali stanje po operativni odstranitvi meniskusa	do 5
199. Endoproteza kolena	20 do 30
200. Prosto sklepno telo	do 10
201. Funkcionalne motnje po odstranitvi pogačice: a) delno odstranjena pogačica b) popolnoma odstranjena pogačica	do 5 15
202. Pseudoartroza pogačice	do 10
203. Traumatski sinovitis kolena in/ali traumatska chondromalacija pogačice	do 10
204. Pseudoartroza tibije	do 30
205. Nepravilno zaraščen zlom golenice z valgus, varus ali recurvatus deformacijo: a) za 5 do 15° b) za več kot 15°	do 10 do 20

206. Ankiloza skočnega sklepa v funkcionalno ugodnem položaju (5 do 10 stopinj plantarne fleksije)	20	219. Ankiloza osnovnega ali obeh sklepov palca na nogi	5
207. Ankiloza skočnega sklepa v funkcionalno neugodnem položaju	25	220. Ankiloza osnovnega sklepa II. do V. prsta, za vsak prst	1
208. Zmanjšana gibljivost skočnega sklepa:		221. Deformacija ali ankiloza II. do V. prsta v zavitem položaju (digitus flexus), za vsak prst	1,5
a) lažje stopnje	do 10	222. Velike brazgotine na peti ali podplatu po defektu mehkih delov:	
b) srednje stopnje	do 15	a) površina od 1/4 do 1/2 stopala	do 10
c) težje stopnje	do 20	b) površina večja od 1/2 stopala	do 20
209. Omejena gibljivost stopala v eni smeri za manj kot 10 stopinj	do 5	223. Paraliza živca ishiadicusa	do 40
210. Endoproteza skočnega sklepa	25	224. Paraliza živca femoralisa	do 30
211. Nepravilno zaceljen zlom maleola z razširitvijo razmaka med maleoli	do 20	225. Paraliza živca tibialisa	do 25
212. Deformacija stopala: pes excavatus, pes planovalgus, pes varus, pes equinus:		226. Paraliza živca peroneusa	do 25
a) lažje stopnje	do 10	227. Paraliza živca glutealisa	do 10
b) težje stopnje	do 20		
213. Deformacija petnice po kompresivnem zlomu	do 20	Posebni pogoji:	
214. Deformacija talusa po zlomu z deformantno artrozo	do 20	1. Za parezo živcev na nogi se prizna največ dve tretjini invalidnosti, ki je zgoraj navedena za paralizo dotičnega živca.	
215. Izolirani zlomi tarzalnih kosti brez večje deformacije	do 5	2. Za primere, navedene v točkah 223 do 227 se določa invalidnost po končanem zdravljenju, vendar ne prej kot 2 leti po nezgodi.	
216. Deformacija ene metatarzalne kosti po zlomu, za vsako (skupaj ne več kot 10 %)	do 3	3. Za brazgotine na peti ali stopalu, ki zajemajo manj kot 1/4 stopala, se invalidnost ne prizna.	
217. Večje deformacije metatarsusa po zlomu metatarzalnih kosti	do 10		
218. Ankiloza končnega sklepa palca na nogi	2,5		

**Pravilo devetke:**

- vrat in glava	9 %
- roka	9 %
- sprednja stran trupa	2 x 9 %
- zadnja stran trupa	2 x 9 %
- noga	2 x 9 %
- perineum in spolni organi	1 %